

Наименование	Тип	Produkt-Nr.	Розничная цена руб.
<b>Оборудование "WATTS Industries"</b>			
Группа безопасности до 50 кВт	KSG 30 / E	02.70.130	<b>1826,00</b>
Группа безопасности до 50 кВт с теплоизоляцией	KSG 30 / ISO 2	02.71.130	<b>2028,40</b>
Группа безопасности до 50 кВт (компакт) с теплоизоляцией	KSG 30 / N	02.72.030	<b>1782,00</b>
Группа безопасности до 100 кВт с теплоизоляцией	KSG 30 /20M - ISO	02.70.136	<b>2310,00</b>
Группа безопасности до 200 кВт с теплоизоляцией	KSG 30 /25M - ISO	02.70.137	<b>3696,00</b>
Предохранительная группа GAG с присоединит. арматурой KAV	GAG-KAV	06.06.210	<b>3141,60</b>
Предохранительный клапан 1,5 bar	SVH 15 1/2"	02.15.115	<b>299,20</b>
Предохранительный клапан 1,8 bar	SVH 18 1/2"	02.15.118	<b>299,20</b>
Предохранительный клапан 2,5 bar	SVH 25 1/2"	02.15.125	<b>299,20</b>
Предохранительный клапан 3,0 bar	SVH 30 1/2"	02.15.130	<b>299,20</b>
Предохранительный клапан 4,0 bar	SVW 4 1/2"	02.16.104	<b>299,20</b>
Предохранительный клапан 6,0 bar	SVW 6 1/2"	02.16.106	<b>299,20</b>
Предохранительный клапан 8,0 bar	SVW 8 1/2"	02.16.108	<b>299,20</b>
Предохранительный клапан 10,0 bar	SVW 10 1/2"	02.16.110	<b>299,20</b>
Предохранительный клапан 2,5 bar	SVH 25 3/4"	02.17.625	<b>488,40</b>
Предохранительный клапан 3,0 bar	SVH 30 3/4"	02.17.630	<b>488,40</b>
Предохранительный клапан 4,0 bar	SVW 4 3/4"	02.17.204	<b>488,40</b>
Предохранительный клапан 6,0 bar	SVW 6 3/4"	02.17.206	<b>488,40</b>
Предохранительный клапан 8,0 bar	SVW 8 3/4"	02.17.208	<b>488,40</b>
Предохранительный клапан 10,0 bar	SVW 10 3/4"	02.17.210	<b>488,40</b>
Предохранительный клапан 2,5 bar	SVH 25 1"	02.18.325	<b>1210,00</b>
Предохранительный клапан 3,0 bar	SVH 30 1"	02.18.330	<b>1210,00</b>
Предохранительный клапан 4,0 bar	SVW 4 1"	02.18.304	<b>1210,00</b>
Предохранительный клапан 6,0 bar	SVW 6 1"	02.18.306	<b>1210,00</b>
Предохранительный клапан 8,0 bar	SVW 8 1"	02.18.308	<b>1210,00</b>
Предохранительный клапан 10,0 bar	SVW 10 1"	02.18.310	<b>1210,00</b>
Предохранительный клапан 2,5 bar	SVH 25 1 1/4"	02.18.425	<b>2296,80</b>
Предохранительный клапан 3,0 bar	SVH 30 1 1/4"	02.19.430	<b>2296,80</b>
Предохранительный клапан 4,0 bar	SVW 4 1 1/4"	02.19.404	<b>2296,80</b>
Предохранительный клапан 6,0 bar	SVW 6 1 1/4"	02.19.406	<b>2296,80</b>
Предохранительный клапан 8,0 bar	SVW 8 1 1/4"	02.19.408	<b>2296,80</b>
Предохранительный клапан 10,0 bar	SVW 10 1 1/4"	02.19.410	<b>2296,80</b>
Предохранительный клапан (для бойлера) 6,0 bar	NA 52 3/4"	02.14.116	<b>924,00</b>
Предохранительный клапан (для бойлера) 7,0 bar	NA 52 1"	02.14.307	<b>3036,00</b>
Термометр с погружной гильзой (Ø63, 0-120°C, 50мм)	T 63 / 50	03.01.040	<b>176,00</b>
Термометр с погружной гильзой (Ø63, 0-120°C, 75мм)	T 63 / 75	03.01.060	<b>303,60</b>
Термометр с погружной гильзой (Ø63, 0-120°C, 100мм)	T 63 / 100	03.01.100	<b>308,00</b>
Термометр с погружной гильзой (Ø80, 0-120°C, 75мм)	T 80 / 75	03.02.060	<b>281,60</b>
Термометр с погружной гильзой (Ø80, 0-120°C, 100мм)	T 80 / 100	03.02.100	<b>369,60</b>
Термометр с погружной гильзой (Ø100, 0-120°C, 75мм)	T 100 / 75	03.03.060	<b>352,00</b>
Термометр с погружной гильзой (Ø100, 0-120°C, 100мм)	T 100 / 100	03.03.100	<b>413,60</b>
Термометр с погружной гильзой (Ø100, 0-120°C, 150мм)	T 100 / 150	03.03.150	<b>506,00</b>
Термометр с погружной гильзой (Ø63, 0-160°C, 50мм)	T 63 / 50	03.01.053	<b>281,60</b>
Термометр с погружной гильзой (Ø63, 0-160°C, 75мм)	T 63 / 75	03.01.061	<b>330,00</b>
Термометр с погружной гильзой (Ø80, 0-160°C, 75мм)	T 80 / 75	03.02.062	<b>312,40</b>
Термометр с погружной гильзой (Ø80, 0-160°C, 100мм)	T 80 / 100	03.02.103	<b>426,80</b>
Термометр с погружной гильзой (Ø100, 0-160°C, 100мм)	T 100 / 100	03.03.103	<b>475,20</b>
Термометр с погружной гильзой (Ø63, -50...50°C, 50мм)	T 63 / 50	03.01.057	<b>330,00</b>
Термометр жидкостный, прямой (0-160°C, 50мм)	MTG 50	03.07.550	<b>1161,60</b>
Термометр жидкостный, прямой (0-160°C, 63мм)	MTG 63	03.07.563	<b>1161,60</b>
Термометр жидкостный, угловой (0-160°C, 50мм)	MTW 50	03.07.750	<b>1161,60</b>
Термометр стеклянный спиртовой (-20-150°C)	T 250 V	03.06.325	<b>448,80</b>
Корпус (гильза) для термометра T 250 V (50мм)	T 250 OT	03.06.425	<b>259,60</b>



Наименование	Тип	Produkt-Nr.	Розничная цена руб.
<b>Оборудование "WATTS Industries"</b>			
Термоманометр аксиальный (Ø80, 0-2.5bar, 1/2")	TMAX 2,5 1/2"	03.32.002	<b>752,40</b>
Термоманометр аксиальный (Ø80, 0-4.0bar, 1/2")	TMAX 4,0 1/2"	03.32.004	<b>752,40</b>
Термоманометр аксиальный (Ø80, 0-6.0bar, 1/2")	TMAX 6,0 1/2"	03.32.006	<b>818,40</b>
Термоманометр аксиальный (Ø80, 0-10.0bar, 1/2")	TMAX 10,0 1/2"	03.32.005	<b>818,40</b>
Термоманометр радиальный (Ø80, 0-4.0bar, 1/2")	TMRA 4,0 1/2"	03.33.004	<b>752,40</b>
Термоманометр радиальный (Ø80, 0-6.0bar, 1/2")	TMRA 6,0 1/2"	03.33.006	<b>818,40</b>
Термоманометр радиальный (Ø80, 0-10.0bar, 1/2")	TMRA 10,0 1/2"	03.33.005	<b>818,40</b>
Манометр аксиальный (Ø50, 0-6bar, 1/4")	F+R100 50mm 0-6bar	03.22.715	<b>264,00</b>
Манометр радиальный (Ø50, 0-6bar, 1/4")	F+R200 50mm 0-6bar	03.12.106	<b>242,00</b>
Манометр радиальный (Ø50, 0-10bar, 1/4")	F+R200 50mm 0-10bar	03.12.110	<b>242,00</b>
Манометр аксиальный (Ø63, 0-6bar, 3/8")	F+R100 63mm 0-6bar	03.22.730	<b>264,00</b>
Манометр радиальный (Ø63, 0-6bar, 1/4")	F+R200 63mm 0-6bar	03.18.206	<b>242,00</b>
Манометр радиальный (Ø63, 0-10bar, 1/4")	F+R200 63mm 0-10bar	03.18.210	<b>242,00</b>
Манометр радиальный (Ø63, 0-16bar, 1/4")	F+R200 63mm 0-16bar	03.18.216	<b>242,00</b>
Манометр радиальный (Ø80, 0-6bar, 1/2")	F+R200 80mm 0-6bar	03.20.206	<b>462,00</b>
Манометр радиальный (Ø80, 0-10bar, 1/2")	F+R200 80mm 0-10bar	03.20.210	<b>462,00</b>
Манометр радиальный (Ø80, 0-16bar, 1/2")	F+R200 80mm 0-16bar	03.20.216	<b>462,00</b>
Манометр аксиальный (Ø50, 0-4bar, 1/4")	F+R101 50mm 0-4bar	03.10.104	<b>264,00</b>
Манометр радиальный (Ø50, 0-4bar, 1/4")	F+R201 50mm 0-4bar	03.12.104	<b>242,00</b>
Манометр радиальный (Ø63, 0-4bar, 1/4")	F+R201 63mm 0-4bar	03.18.204	<b>255,20</b>
Манометр радиальный (Ø80, 0-4bar, 1/2")	F+R201 80mm 0-4bar	03.20.204	<b>462,00</b>
Кран для манометра 1/4" (вн.-нар.)	F+R998	03.35.108	<b>352,00</b>
Кран для манометра 1/2" (вн.-нар.)	F+R998	03.35.115	<b>418,00</b>
Кран для манометра 1/4" (вн.-вн.)	F+R998	03.35.008	<b>352,00</b>
Кран для манометра 1/2" (вн.-вн.)	F+R998	03.35.015	<b>374,00</b>
Клапан подпиточный ALIMAT	ALD	02.40.105	<b>1408,00</b>
Воздушный клапан MINIVENT 1/2" 160°C/10bar	MV 15 / SOL	02.49.115	<b>660,00</b>
Воздушный клапан MINIVENT 1/2" 115°C/12bar	MV 15	02.50.015	<b>404,80</b>
Воздушный клапан DUOVENT 3/8" 115°C/12bar	MV D 10	02.50.710	<b>418,00</b>
Воздушный клапан DUOVENT 1/2" 115°C/12bar	MV D 15	02.50.715	<b>484,00</b>
Воздушный клапан MICROVENT 1/2" 110°C/10bar	MKV 15 R / N	02.51.410	<b>308,00</b>
Воздушный клапан AIRVENT 1/2" 110°C/10bar (угловой)	AV 15	02.54.015	<b>374,00</b>
Запорный клапан для MV15 1/2"	RIA 15	02.59.015	<b>140,80</b>
Термостат с внутренней шкалой (гильза 100 мм)	TC 100 / IN	04.06.101	<b>1416,80</b>
Термостат с внутренней шкалой (гильза 200 мм)	TC 200 / IN	04.06.201	<b>1570,80</b>
Термостат с наружной шкалой (гильза 200 мм)	TC 200 / AN	04.06.211	<b>1570,80</b>
Термостат комнатный	TI - N	04.03.202	<b>919,60</b>
Реле давления (1-5bar, 1/4")	PA 5 / MI	04.02.202	<b>770,00</b>
Реле давления (2-12bar, 1/4")	PA 12 / MI	04.02.206	<b>814,00</b>
Соединительная деталь из латуни (угловой переходник) Ø32x1"	WVA 32	07.58.326	<b>418,00</b>
Соединительная деталь из латуни (прямой переходник) Ø32x1"	AVA 32	07.51.326	<b>374,00</b>
Соединительная деталь из латуни (прямой переходник) Ø40x11/4"	AVA 40	07.51.407	<b>506,00</b>
Соединительная деталь из латуни (прямой переходник) Ø50x11/2"	AVA 50	07.51.508	<b>880,00</b>
Соединительная деталь из латуни Ø40xØ40	V 40	07.53.400	<b>880,00</b>
Реле протока (для труб от 1" до 8")	FLU 25	04.01.125	<b>2882,00</b>
Редуктор давления 1,5-6,0 bar (наружная резьба 1/2")	DRV 15 N	05.02.515	<b>1724,80</b>
Редуктор давления 1,5-6,0 bar (наружная резьба 3/4")	DRV 20 N	05.02.520	<b>2024,00</b>
Редуктор давления 1,5-6,0 bar (наружная резьба 1")	DRV 25 N	05.02.525	<b>2626,80</b>
Редуктор давления 1,5-6,0 bar (наружная резьба 1 1/4")	DRV 32 N	05.02.532	<b>4232,80</b>
Редуктор давления 1,5-6,0 bar (наружная резьба 1 1/2")	DRV 40 N	05.02.540	<b>8544,80</b>
Редуктор давления 1,5-6,0 bar (наружная резьба 2")	DRV 50 N	05.02.550	<b>9548,00</b>



## ООО "Центр ОВМ"

Тел: (495) 491-5788, 491-8390, 491-5904, 491-9877  
491-7500, 490-5604, 490-4552 [www.ovm.ru](http://www.ovm.ru)

Наименование	Тип	Produkt-Nr.	Розничная цена руб.
<b>Оборудование "WATTS Industries"</b>			
Коллектор для тёплых полов с расходомерами, 2 контура, тип 513	HKV-T2	20.20.302	<b>4078,80</b>
Коллектор для тёплых полов с расходомерами, 3 контура, тип 513	HKV-T3	20.20.303	<b>5165,60</b>
Коллектор для тёплых полов с расходомерами, 4 контура, тип 513	HKV-T4	20.20.304	<b>6230,40</b>
Коллектор для тёплых полов с расходомерами, 5 контуров, тип 513	HKV-T5	20.20.305	<b>7383,20</b>
Коллектор для тёплых полов с расходомерами, 6 контуров, тип 513	HKV-T6	20.20.306	<b>8725,20</b>
Коллектор для тёплых полов с расходомерами, 7 контуров, тип 513	HKV-T7	20.20.307	<b>9741,60</b>
Коллектор для тёплых полов с расходомерами, 8 контуров, тип 513	HKV-T8	20.20.308	<b>11017,60</b>
Коллектор для тёплых полов с расходомерами, 9 контуров, тип 513	HKV-T9	20.20.309	<b>11994,40</b>
Коллектор для тёплых полов с расходомерами, 10 контуров, тип 513	HKV-T10	20.20.310	<b>13468,40</b>
Коллектор для тёплых полов с расходомерами, 11 контуров, тип 513	HKV-T11	20.20.311	<b>14581,60</b>
Коллектор для тёплых полов с расходомерами, 12 контуров, тип 513	HKV-T12	20.20.312	<b>16064,40</b>
Резьбовое соединение (адаптер) (под трубу Ø16мм x 2мм)	RVP-C16x2	10.71.316	<b>105,60</b>
Резьбовое соединение (адаптер) (под трубу Ø20мм x 2мм)	RVP-C20x2	10.71.320	<b>105,60</b>
Шаровой кран для коллектора, ручка синяя	KHR-Mini 3/4"	31.14.105	<b>308,00</b>
Сервопривод 230В (норм.закрыт) 2,5В	VTZ 22C - 230NC2	20.50.600	<b>1584,00</b>
Насосный блок IsoTherm с насосом UPS15-60	IsoTherm	44.02.076	<b>17556,00</b>